

牛用イベルメクチン滴下剤

# エコメクチントピカルオン<sup>®</sup>



たいせつな牛を

すこやかで丈夫に育てるために。

なによりも必要なもの

**エコメクチントピカルオン**があります。



包装：左から順に 250mLポリエチレンボトル、1Lポリエチレンボトル、2.5Lポリエチレンボトル

牛には消化管内に線虫類、体表面にはダニ類など、さまざまな寄生虫がいます。とくに放牧牛はこれらの寄生虫に感染しやすい環境で飼育されていて、感染率は舎飼い牛よりも高い傾向が見られます。寄生虫対策は増体や産乳量、繁殖成績の改善などの生産性を高め、経済性の改善も期待が望めます。たいせつな牛の寄生虫対策にイベルメクチン0.5%含有の滴下剤で、牛の内・外部寄生虫駆除剤「エコメクチン<sup>®</sup>トピカルオン」を、ぜひどうぞ。姉妹品に注射剤「エコメクチン<sup>®</sup>注射液1%」もございます。用途に合わせてご利用ください。

**エコファーマ株式会社**

## ■投薬の準備 (250mL、1L製品の場合)

- ① 添付のチューブを取り出し、**溝のない先端部**をアプリケーターに挿入します。



- ② 製品ボトルのキャップとシールを外し、溝のついたチューブの先から薬液に沈め、接続口を回して製品ボトルにしっかりと固定(装着)します。



- ③ 緑のキャップを回し、上下する赤い線を牛の体重目盛りに合わせてます。



- ④ 製品ボトルを立てた状態にしてボトルを手で挟み、赤い線を超えるまで薬液を押し出してその動作を止めれば、所定の薬液量がアプリケーター内に残ります。ボトルを傾ければ、投薬ができます。



- ⑤ 投薬終了後は、赤い線をアプリケーター上部の“closed”または、“shut”のところまで、緑のキャップを時計方向に一杯回して、倒れないように容器を立てて保管して下さい。尚、開封後はなるべく早く薬剤を使い切して下さい。

\* 2.5L製品には上記のアプリケーターは製品カートンに封入されていません。製品専用の投薬器(下図)を取扱っています。



2.5L製品アプリケーター

## ■参考 「エコメクチン®トピカルオン」の製品(容量)別投薬可能頭数

容量	投薬可能な牛の総体重	投与対象牛の参考体重と投与できる頭数												
		50kg	80kg	100kg	150kg	200kg	250kg	300kg	350kg	400kg	450kg	500kg	550kg	600kg
250mL	2,500kg	50*	31	25	16	12	10	8	7	6	5	5	4	4
1L	10,000kg	200	125	100	66	50	40	33	28	25	22	20	18	16
2.5L	25,000kg	500	313	250	166	125	100	83	71	62	55	50	45	41
本剤の投薬量 (mL/頭)		5	8	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60

\*: 数字は対象牛の体重別で投薬可能な頭数。小数点以下は切り上げています。

## ■薬品情報

- 成分及び分量 …… 本剤1mL中イベルメクチン5mgを含有する。
- 効能又は効果 …… 牛(搾乳牛及び分娩予定日前28日間の乳用牛を除く。)の下記の内部寄生虫及び外部寄生虫の駆除。  
内部寄生虫—オステルタージュ胃虫、牛腸結節虫、クーベリア、毛様線虫、乳頭真線虫及び牛肺虫  
外部寄生虫—疥癬ダニ(食皮ヒゼンダニ)、シラミ及びノシバ(工牛(搾乳牛及び分娩予定日前28日間の乳用牛を除く。))のダニによる吸血の抑制。
- 用法及び用量 …… 体重1kg当たり本剤0.1mL(イベルメクチンとして500 $\mu$ g)を1回牛(搾乳牛及び分娩予定日前28日間の乳用牛を除く。)の背線部のき甲から尾根にかけて直線的に注ぐ。
- 使用上の注意 …… 商品に封入されている添付文章をご覧ください。
- 使用期限 …… 個装箱及びラベルに記載してあります。
- 製品容量 …… 250mL、1L、2.5L、各ポリエチレンボトル容器

製造元: ECO Animal Health Ltd., (英国)

輸入販売元: エコファーマ株式会社

東京都中央区八丁堀4丁目2番2号

TEL: 03-5542-3288 FAX: 03-5542-3303